

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Сорочинском городском округе,
Перволюцком, Илекском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском,
Ташлинском районах"

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 от 25.05.2015 г.
в национальной системе аккредитации.

ОКПО 77254478, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561702002

Адрес юридического лица: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48, тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47;

E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности: 461906, Оренбургская обл., г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47;

тел.: (8-35346) 4-60-53; факс: 4-60-53; E-Mail: sor_fbuz@bk.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ОИ

Технический директор ОИ

Межевихин А.А.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 56.ФБУЗ.07.01-04.2023-0139

от «26» апреля 2023г.

1. Объект экспертизы: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской.

2. Заявитель, юридический адрес: Юго-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, юридический адрес: 460021 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1, фактический адрес: 461906 Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 47.

3. Юридическое лицо, в отношении которого назначено проведение экспертизы, юридический адрес: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области, 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр 2-й, влд. 36А (ИНН: 5617006160; ОГРН: 1025602114273).

4. Фактический адрес: Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, дом 36а.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение Юго-Западного ТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области №33101 от 23.03.2023г., зарегистрированное в Сорочинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» №68 от 23.03.2023г.

6. Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установление соответствия (не соответствия) санитарным нормам и правилам зданий, строений,

сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

7. Рассмотрены следующие документы:

- копия плана - схемы здания МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области, заверенная директором Сафоновой Г.А.;
- копия пояснительной записки, заверенная директором МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области Сафоновой Г.А.;
- акт приемки работ по очистке вентиляционных систем в МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области от 05.08.2022г. за подписью членов комиссии Сафоновой Г.А., Абдрашитова Р.Ш., Маркова С.А.;
- копия протокола измерений параметров температуры, относительной влажности воздуха №131-22-Д-с от 15 апреля 2022г.;
- заверенная копия протокола замеров параметров освещенности №132-22-Д-с от 15 апреля 2022г.;
- копия протокола лабораторных исследований питьевой воды №2504-22-ВД-с от 07.11.2022г.;
- копия заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы №56.ФБУЗ.07.01-11.2022-0461 от «30» ноября 2022г.

8. Результаты экспертизы:

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления планируется осуществлять в МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области в период летних школьных каникул, продолжительностью смен – 21 день, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед), без дневного сна. Согласно пояснительной записки в лагере дневного пребывания «Звезды галактики» планируется организовать отдых в три смены (I поток с 01.06.2023г. по 21.06.2023г. - 70 детей (35 мальчиков, 35 девочек); II поток с 27.06.2023г. по 14.07.2023г. – 60 человек (30 мальчиков, 30 девочек), III поток с 18.07.2023г. по 03.08.2023г. – 55 человек (30 мальчиков, 25 девочек). Прием детей планируется осуществлять при наличии справки о состоянии здоровья ребенка (составленной не ранее чем за 3 рабочих дня до приема в ЛДП), содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями.

Образовательное учреждение размещено на обособленном, собственном земельном участке. Территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов. Санитарное состояние территории удовлетворительное. На территории выделены следующие зоны: зона застройки, зона отдыха, физкультурно – спортивная зона, хозяйственная зона. Физкультурно - спортивная зона оборудована спортивной площадкой, футбольным полем, баскетбольной площадкой. Хозяйственная зона оборудована площадкой с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлен мусоросборник с закрывающейся крышкой. Согласно пояснительной записки вывоз ТКО осуществляется по договору с ООО «Природа» №ТКО/23/1 453 от 09.01.2023г.

Здание МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области двухэтажное, для работы летнего оздоровительного лагеря планируется использовать помещения, расположенные на 1 и 2 этажах: четыре игровые

комнаты (учебные кабинеты №108, №109, №110, №111), помещение для занятий кружков (актовый зал на 2 этаже), спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует минимальному набору помещений согласно п.3.12.2 СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей (игровые, помещение для занятий кружков, спортивный зал) планируется проводить дезинфекцию воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха – облучатели бактерицидные рециркуляционные «BB LampI30», в соответствии с графиком по обеззараживанию воздуха.

Набор помещений:

Наименование помещения	Фактическая площадь, кв.м./ площадь на 1 ребенка, кв.м	Нормируемая площадь на 1 ребенка, не менее кв.м.	Оборудование
Игровые комнаты (4) - учебный кабинет №108 (отряд - 15 детей); - учебный кабинет №109 (отряд - 20 детей); - учебный кабинет №110 (отряд - 15 детей); - учебный кабинет №111 (отряд - 20 детей);	47,3/3,1 69,6/3,5 51,6/3,4 52,5/2,6	2,5	Учебные столы, стулья, шкафы для хранения методического пособия
Помещение для занятий кружков - актовый зал	180	2,6	
Спортивный зал	289,3	10	Спортивный инвентарь
Кладовая спортивного инвентаря	9,0	не нормируется	Спортивный и игровой инвентарь
Раздевалка для верхней одежды	5,7	не нормируется	Вешалки
Медицинский кабинет	17,0	10,0	Раковина с подводом холодной и горячей воды, оборудование
Изолятор	9,3	6,0 м ² /1 койко - место	Кухонка, стол, стул
Туалеты для мальчиков (2) (35 чел.)	3,4/0,1	0,1/чел.	в каждом 1 унитаз, 1 раковина с подводкой холодной и горячей воды.

Туалеты для девочек (2) (35 чел.)	3,4/0,1	0,1/чел.	в каждом 1 унитаз, раковина с подводкой холодной и горячей воды.
Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	1,6	не менее 4,0	Шкафы для хранения уборочного инвентаря и дезрастворов; промаркированные емкости
Пищеблок:			
Обеденный зал на 180 посадочных мест (70 детей)	195/2,8	0,7 м ² на 1 посадочное место	Обеденные столы, скамейки
Единый варочный цех	47,4	не нормируется	Кухонное оборудование, стеллажи, инвентарь
Моечная столовой и кухонной посуды	21,9	не нормируется	Моечные ванны, стеллажи, сушилки, цельнометаллические столы
Складское помещение для хранения сыпучих продуктов	11,5	не нормируется	Стеллажи, подтоварники
Кладовая овощей	11,5	не нормируется	Стеллажи
Санузел для персонала	2,0	не нормируется	1 унитаз, 1 раковина для рук
Помещение для хранения уборочного инвентаря пищеблока	2,0	не нормируется	Шкаф для хранения уборочного инвентаря и дезрастворов; промаркированные емкости

Нормы площади на одного отдыхающего ребенка в игровых, в помещении для занятий кружков выдержаны, что соответствует требованиям п.2.4.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), разделу VI п.172 Таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

Внутренняя отделка помещений позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Потолок в игровой комнате №1 (учебный кабинет №110), игровой комнате №2 (учебный кабинет №108) и в спортивном зале окрашен водоэмульсионной краской; в игровых комнатах №3, №4 (учебный кабинет №109, №111) – выполнен потолочной декоративной плиткой из пенополистирола. Стены в игровых комнатах окрашены водоэмульсионной краской; в спортивном зале нижняя часть стен окрашена масляной краской, оставшаяся часть стен окрашена водоэмульсионной краской. Пол в игровых комнатах и спортивном зале - деревянный, окрашен масляной краской. В

гуалетах полы и нижняя часть стен выполнены кафельной плиткой, оставшаяся часть стен и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Водоснабжение: холодное централизованное – от существующих водопроводных сетей, горячее обеспечивается посредством электроводонагревателей (водоснабжение подведено к умывальникам туалетных комнат, умывальникам перед обеденным залом, к моечным ваннам, умывальным раковинам пищеблока, умывальной раковине медицинского кабинета). По результатам лабораторных исследований (выполнены аккредитованной лабораторией ИЛЦ Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.) установлено, что питьевая вода по микробиологическим показателям соответствует требованиям санитарных правил (протокол лабораторных исследований №2504-22-ВД-с от 07.11.2022г., заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы №56.ФБУЗ.07.01-11.2022-0461 от «30» ноября 2022г.).

Питьевой режим планируется организовать посредством питьевых фонтанчиков в количестве 5 шт., расположенных на 1 этаже в рекреации.

Канализация: местный выгреб, вывоз нечистот планируется осуществлять по разовым заявкам со специализированной организацией. В ЛДП планируется использовать отдельные туалеты для девочек и мальчиков, расположенные на первом этаже здания общеобразовательного учреждения. В правом крыле здания учреждения имеются отдельные туалеты для мальчиков и для девочек, каждый из которых оборудован одним унитазом и одной раковиной. Так же при спортивном зале планируется использовать отдельные туалеты для мальчиков и для девочек, каждый из которых оборудован одним унитазом и одной раковиной. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. Умывальные раковины обеспечены мылом, одноразовыми полотенцами, ведрами для сбора мусора. Имеется подсобное помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов. Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован (инвентарь для санитарных узлов имеет красную, сигнальную маркировку), имеются емкости для разведения дезсредств и обработки ветоши. Моющими и дезинфицирующими средствами («КОНТИ-ХЛОР», «AOS») обеспечены в достаточном количестве, хранение осуществляется в специально выделенном шкафу (инвентарь для туалетов хранится отдельно от другого инвентаря), инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов имеются.

Отопление: автономное, от собственной газовой котельной. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, исключая адсорбирование пыли, и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. По результатам инструментальных измерений (выполнены аккредитованным ИЛЦ Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.) установлено, что параметры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям санитарных правил (протокол измерений параметров температуры, относительной влажности воздуха №131-22-Д-с от 15 апреля 2022г., заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы №56.ФБУЗ.07.01-11.2022-0461 от «30» ноября 2022г.).

Вентиляция: естественная имеется, организована через фрамуги, окна, двери проемы, находящиеся в исправном состоянии, на летний период планируется окна фрамуги оборудовать защитными москитными сетками.

Освещение: естественное – боковое – через оконные проемы, целостность остекления не нарушена, окна чистые. Искусственное: общее равномерное за счет ламп дневного света закрытого типа, все – в рабочем состоянии. В спортзале осветительные приборы дополнительно защищены арматурой. По результатам инструментальных измерений (выполнены аккредитованным ИЛЦ Сорочинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.514358 от 22.04.2016г.) установлено, что уровни искусственной освещенности соответствуют гигиеническим требованиям санитарных правил (протокол замеров параметров освещенности №132-22-Д-с от 15 апреля 2022г., заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы №56.ФБУЗ.07.01-11.2022-0461 от «30» ноября 2022г.).

Медицинское обслуживание детей планируется осуществлять по договору на оказание медицинских услуг №22-23 от 01 апреля 2023г., заключенного с ГБУЗ «Сорочинская МБ».

Медицинский блок расположен на первом этаже единым блоком, представлен следующими помещениями: медицинский кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, а также оснащен столом, стульями, ширмой, кушеткой, шкафом для хранения медицинской документации, шкафом для хранения лекарственных средств, необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и приборами. Изолятор оборудован кушеткой, столом и стульями. Внутренняя отделка медицинских помещений выполнена согласно функциональному назначению: пол выполнен линолеумом, стены и потолок окрашены водоэмульсионной краской.

Пищеблок:

Питание детей организовано на базе столовой, работающей на сырье; поставку продуктов питания планируется производить централизованно, согласно договорам на поставку продуктов питания. Планируется организовать 2-х разовое питание (завтрак, обед). Примерное десятидневное меню имеется, утверждено руководителем организации.

В обеденном зале установлено девять умывальных раковин для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды. Мыло и электрополотенце имеются.

Набор помещений: обеденный зал, единый варочный цех, моечная столовой и кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение для хранения овощей, помещение для хранения уборочного инвентаря, санузел для персонала пищеблока.

Обеденный зал: оборудован столовыми комплектами (столы, стулья) на 180 посадочных мест.

Вентиляция пищеблока: естественная – через форточки и оконные проемы; искусственная: на пищеблоке технологическое оборудование являющееся источником выделения тепла и газов оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции. Предоставлен акт приемки работ по очистке вентиляционных систем в МБОУ «СОШ №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области от 05.08.2022г. за подписью членов комиссии Сафоновой Г.А., Абдрашитова Р.Ш., Маркова С.А.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: в производственных помещениях пищеблока нижняя часть стен выполнена кафельной плиткой, оставшаяся часть стен и потолок окрашены водоэмульсионной краской; пол выложен кафельной плиткой.

Соблюдение поточности технологического процесса: соблюдается.

Технологическое и холодильное оборудование пищеблока:

- *единый варочный цех:*

холодильное оборудование: имеются три холодильника и одна морозильная камера для раздельного хранения молочных продуктов, овощей, суточных проб, тушек кур, рыбы, все в рабочем состоянии. Холодильники промаркированы, термометры имеются, температурный режим хранения в них продуктов на момент обследования соблюдается. Журналы регистрации температурного режима имеются, заполняются своевременно;

технологическое оборудование: три 4-х конфорочные электрические плиты с духовыми шкафами, локальная вытяжная система вентиляции, односекционный пекарский шкаф, электросковорода, электрический котел, тестомес электрический, электрические весы, раковина для обработки сырья с подведением горячей и холодной воды, раковина для мытья рук с подведением горячей и холодной воды, емкости для обработки яиц, электрический миксер, электрическая мясорубка, электрическая овощерезка, шкаф для хранения хлеба. Имеются производственные цельнометаллические столы в достаточном количестве. Все оборудование промаркировано, используется по назначению;

- *моечная столовой и кухонной посуды:* оборудована трехсекционной моечной ванной из нержавеющей стали для мытья столовой посуды, двухсекционной моечной ванной из нержавеющей стали для мытья кухонной посуды, стеллажом, сушилками и двумя цельнометаллическими столами для хранения столовой и кухонной посуды, двумя электрическими водонагревателями.

- *складское помещение для хранения сыпучих продуктов:* оборудовано механическими весами, стеллажами и подтоварниками для хранения пищевых продуктов, емкостями с плотно закрывающимися крышками для хранения сыпучих продуктов, столом. Принцип товарного соседства, сроки и условия хранения продуктов на момент обследования соблюдаются. Склад оборудован прибором для измерения относительной влажности воздуха и температуры воздуха;

- *складское помещение для хранения овощей:* оборудовано стеллажами и подтоварниками для хранения овощей, имеется прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха, весы;

- *санузел для работников пищеблока:* оборудован одним унитазом и одной раковиной с подведением горячей и холодной воды.

Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд установлен прибор по обеззараживанию воздуха - облучатель бактерицидный рециркуляторный «BB Lamp130».

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве («КОНТИ-ХЛОР», «AOS»), хранение осуществляется в специально выделенном шкафу.

Соблюдение условий для мытья кухонной и столовой посуды: соблюдены, моечные ванны обеспечены подводом холодной и горячей воды, имеются гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды. Инструкции по мытью столовой и кухонной посуды с указанием концентраций моющих средств вывешены. Количество одновременно используемой столовой и чайной посуды на момент обследования соответствует количеству детей. Хранение столовой посуды осуществляется в

металлических сушилках. На момент обследования столовая и чайная посуды с трещинами и сколами не используется. Столовые приборы хранятся в обеденном зале в металлическом ящике-кассете в вертикальном положении ручками вверх. Используются столовые приборы из нержавеющей стали. Кухонная посуда хранится на стеллажах. На момент обследования кухонная посуда с трещинами, сколами и дефектами не используется. Ветошь для уборки столов и мытья посуды промаркирована, емкости для обработки и хранения ветоши имеются.

Наличие условий для соблюдения личной гигиены работников пищеблока: специальной санитарной одеждой обеспечены. Спецодежда сотрудников хранится в подсобном помещении. Для мытья рук персонала в едином варочном цехе установлена раковина с подводкой к ней горячей и холодной воды со смесителем, оборудованная устройством для размещения мыла и индивидуальных полотенец. Имеется отдельный санузел для персонала пищеблока.

Санитарное состояние помещений пищеблока: удовлетворительное, все помещения оздоровительного учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Инструкции по применению дезинфицирующего средства имеются. Дезинфицирующее средство «КОНТИ-ХЛОР», используется в соответствии с инструкцией по применению. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально выделенном шкафу в помещении для хранения уборочного инвентаря. Графики уборки имеются. Уборочным инвентарём обеспечены в достаточном количестве. Для туалетов выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован, хранится упорядочено (отдельно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области, 461906, Оренбургская область, г. Сорочинск, мкр 2-й, зд. 36А (ИНН: 5617006160; ОГРН: 1025602114273) предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Александра Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области

по адресу: Оренбургская область, город Сорочинск, 2 микрорайон, дом 36а

СООТВЕТСТВУЮТ требованиям

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования в организации общественного питания населения»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене

И.С. Махортова

подпись

Ф.И.О.